

Huevo de gato (falso)

Vass7R13s441-445



Collection Vassal-Montpellier

OMip488

1. 19-56  
Huevo de gato  
VRB441-445 (falso)


1. 19 56

Huevo de gato (falso)















DESIGNATION

*ni*  
Huevo de gato

CLOS 1 PLANCHE 19 RANG 5 Souche 6

Vigueur :

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8.8.74 +3

Date de Maturité : 4.9.74 *Coulure*

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

*herb. disc.* - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 2

avec pépins - apyrène

s3 2

s4 1

s5 1

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

*ni*  
Huevo de gato (falso)

CLOS 1 PLANCHE 19 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 9.9.75 x+4

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 22x22

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 2

avec pépins - apyrène

s3 0

s4 1

s5 1

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

*ni*  
Huevo de gato (falso)

CLOS 1 PLANCHE 19 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 17-8

Date de Maturité : 19.9.77 45

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 23

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1

avec pépins - apyrène

s3 1

s4 0

s5 0

JUS : inc. - coloré



Année : 1974

1.19.56

Emplacement ..... Désignation / Huevo de gato...  
(falso)

|   |    | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |     |  |  |
|---|----|---------------------------|-----------|-----|--|--|
|   |    |                           | 5.4       | 9.4 |  |  |
| 1 | 8  |                           |           |     |  |  |
| 2 |    |                           |           |     |  |  |
| 3 | 3  | 1                         | 2 *       |     |  |  |
| 4 | 18 |                           |           |     |  |  |
| 5 |    |                           |           |     |  |  |

De 9-4-74 +20

Année : 1976

Emplacement ... 1.19.56 ..... Désignation / Huevo de gato

|   |   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |      |      |  |
|---|---|---------------------------|-----------|------|------|--|
|   |   |                           | 22.3      | 25.3 | 29.3 |  |
| 1 | 3 | 2 *                       | 2         | 2 *  |      |  |
| 2 | 3 | 0                         | 0         | 2 *  |      |  |
| 3 | 2 | 0                         | 0         | 2 *  |      |  |
| 4 | 8 |                           |           |      |      |  |
| 5 | 8 |                           |           |      |      |  |

+13

D e 29.3-76



Année : 1977

Emplacement ..... 1-19 S6

Désignation / Huevo de gato  
(falsa)

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |      |      |  |
|---|---------------------------|-----------|------|------|--|
|   |                           | 10-3      | 15-3 | 17-3 |  |
| 1 | 4                         | 1         | 2 x  | 4    |  |
| 2 | 4                         | 0         | 1    | 2 x  |  |
| 3 | 4                         | 0         | 0    | 1    |  |
| 4 | 3                         | 0         | 1    | 3 x  |  |
| 5 | 1                         |           |      |      |  |

Dle 17.3.77 + 11

Huevo de gato

ni

|                  |         |           |           |
|------------------|---------|-----------|-----------|
| Véransons à 50 % | 80      | 83        | 84        |
| 1-19 S6          | 25-8 +4 | 12.8 +1,5 | 16.8 +1,5 |

|                         |    |    |    |
|-------------------------|----|----|----|
| Fertilité taille courte | 83 | 84 | 86 |
| 1-19 S6                 | 2  | 5  | 2  |

3



mi

Huevo de gato (Falso)

1-19-56 . Nbre d'yeux . Nbre de grappes . Fertilité : Mi-Floraison

1992 . 28 . 1 . 0,3 . 29.5. (+7)



Désignation : Huevo de gato (falso)  
Emplacement : 1-19 § 6 s. 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ② - <sup>légers aux pointes</sup> à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 74



Désignation : Huero de gato (falso)  
Emplacement : 1-19 SCA.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 74



Désignation :

Emplacement :

Huevo de gato

1.19 § 62-3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ base très parfois  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo



# Huevo de gato (falso)

Désignation :

Emplacement :

1-1956A-3

## FEUILLE ADULTE.

### Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. ou → *Hispid.*

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 75



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)<sup>17</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté (2)<sup>leg</sup> - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré (4)<sup>leg</sup> - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse (1)<sup>24x25</sup> - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7)<sup>autre</sup> - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
27 - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde (0)<sup>très lég.</sup> - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée (6)<sup>pas de lég.</sup> - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6).  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).  
32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Calvo 74



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Huevo de gato (falso)  
1-1956-13

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74



N° d'ordre :

mi

Désignation :

Huevo de gato (falso)

Origine :

Emplacement :

cl 1 pl 19 86

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. ♀
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - 2.
- 11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> X L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80